



 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 1 iš 7

Egzaminų centrai. Reikalavimai.
2022-07-15

	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
Parengė	Sertifikavimo skyriaus egzaminuotoja	Irina Makarova	
Patikrino	Sertifikavimo skyriaus vadovas	Rita Maksimovienė	
Patvirtino	EMC direktorius	Vaidas Mugauskas	

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 2 iš 7

Leidimo/keitimo numeris	Leidimo/keitimo patvirtinimo data	Keičiami dokumento punktai
2 leidimas/keitimas 0	2017-12-04	
2 leidimas/keitimas 1	2018-04-26	4.4, 4.5., 5.1.1. p.
2 leidimas/keitimas 2	2020-11-27	4.6., 5.3.5. p.
2 leidimas/keitimas 3	2022-07-25	3.2. 3.4, 6.2.7.

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 3 iš 7

1 BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šis dokumentas taikomas suvirintojų ir suvirinimo operatorių (toliau tekste - suvirinimo darbuotojų) egzaminų centrams ir profesinių žinių tikrinimo centrams.
- 1.2. Suvirinimo darbuotojų egzaminų centru gali būti mokymo įstaiga ar įmonė, atitinkanti šiame dokumente nustatytus reikalavimus.
- 1.3. Atitiktį šio dokumento reikalavimams vertina VšĮ Energetikų mokymo centro (toliau tekste - EMC) Sertifikavimo skyrius.
- 1.4. Egzaminų centro ir EMC Sertifikavimo skyriaus bendradarbiavimas nustatomas sutartimi, išskyrus egzaminų centrus pareiškėjo gamybinėje bazėje.
- 1.5. Jeigu egzaminų centras steigiamas įmonėje vienkartiniam suvirintojų arba suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimui, atskira sutartis nesirašoma.

2. TAIKymo SRITIS

- 2.1. Šie reikalavimai taikomi suvirinimo darbuotojų sertifikavimui EMC Sertifikavimo skyriuje pagal 4 skyriuje nurodytus standartus ir kitus normatyvinius dokumentus.
- 2.2. Dokumento reikalavimai privalomi egzaminų centrams, kurie ketina pasirašyti arba yra pasirašę sutartis su EMC, tai pat įmonėse steigiamiems egzaminų centrams, kuriuose sertifikuojami tos įmonės darbuotojai.

3. TERMINAI IR SANTRUMPOS

- 3.1. Dokumente vartojami 4 skyriuje nurodytų standartų terminai ir apibrėžtys.
- 3.2. EMC - VšĮ Energetikų mokymo centras.
- 3.3. BP – bandomasis pavyzdys.
- 3.4. SPA - suvirinimo proceso aprašymas.
- 3.5. PED - Europos parlamento ir Europos tarybos direktyva (2014/68/ES) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo.

4. NUORODOS

- 4.1. Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012 Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012).
- 4.2. LST EN ISO 9606-1:2017 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012, įskaitant Cor. 1:2012, ir Cor. 2:2013).
- 4.3. LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metalų automatizuoto suvirinimo operatorių ir automatizuoto ir automatinio suvirinimo derintojų kvalifikacijos tikrinimas.
- 4.4. Europos parlamento ir Europos tarybos direktyva (2014/68/ES) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo.
- 4.5. Europos parlamento ir tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB 2008 m. liepos 9 d. dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantį Sprendimą 93/465/EEB.
- 4.6. LST EN 13067:2020 Plastikų suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Suvirintos termoplastikų sąrankos.

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 4 iš 7

5. EGZAMINŲ CENTRŲ REIKALAVIMAI

5.1. Bendrieji reikalavimai

5.1.1. Egzaminų centro pagrindinis uždavinys yra sudaryti tinkamas sąlygas atlikti suvirintojų ir suvirinimo operatorių kvalifikacijos tikrinimą pagal 4 skyriuje nurodytus suvirinimo standartus ir PED.

5.1.2. Gavęs paraišką suvirintojo kvalifikacijos patikrinimui, sertifikavimo skyriaus egzaminuotojas, susiderinęs su pareiškėju egzaminą vietą, informuoja Egzaminų centrą, jeigu su juo nėra sudaryta sutartis, apie centrui keliamus reikalavimus. Egzaminų centras turi:

- suteikti saugos bei higienos normas atitinkančias patalpas;
- turėti reikalingą suvirinimo įrangą;
- egzaminą metu aprūpinti pagrindinėmis ir pridėtinėmis medžiagomis, visomis reikalingomis materialinėmis, techninėmis priemonėmis egzaminuojamus suvirintojus, egzaminuotojus ir kitus Sertifikavimo įstaigos darbuotojus;
- skirti atsakingą už egzaminų organizavimą darbuotoją.
- egzaminų centras, kuriame atliekamas suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas pagal PED turi atitikti PED 24 str. 2-11 reikalavimus.

5.1.3. Egzaminų centras visiškai atsako už darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir darbo higienos reikalavimų laikymąsi kvalifikacijos tikrinimo egzaminų metu.

5.2. Egzaminų centro patalpos

5.2.1. Egzaminų centro patalpos turi būti pritaikytos suvirinimo darbų atlikimui ir įrengtos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir darbo higienos reikalavimus. Egzaminų centre turi būti darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos instrukcijos.

5.2.2. Kiekvienam numatomam egzaminuoti suvirinimo darbuotojui turi būti suteikiama atskira darbo vieta (gali būti kabina), apsauganti darbo vietą ir virinamą bandomąjį pavyzdį (toliau BP) nuo kenksmingų aplinkos veiksnių, o kitus egzamine dalyvaujančius asmenis – nuo elektros lanko spinduliavimo, metalo purslų, kibirkščių ir kitų pavojų. Jei egzaminas vykdomas gamybinėse patalpose, turi būti užtikrinta ir kitų tose patalpose dirbančių asmenų apsauga nuo kenksmingų veiksnių, o darbai organizuojami taip, kad nebūtų trukdoma darbuotojams, kurių kvalifikacijos tikrinimas atliekamas.

5.2.3. Egzaminuojamų suvirinimo darbuotojų skaičius priklauso nuo įrengtų darbo vietų skaičiaus. Kabinose gali virinti tik po vieną suvirintoją.

5.2.4. Egzaminų centre turi būti numatytos vietos, pritaikytos paruoštų suvirinimui BP, suvirinimo medžiagų ir kitų egzaminui reikalingų priemonių saugojimui.

5.2.5. Konkretūs egzaminų centro patikrinimo rezultatai fiksuojami egzaminų centro patikrinimo protokole (P15-DI01 I priedas).

5.3. Įranga, pagalbiniai įrenginiai, įrankiai

5.3.1. Egzaminų centre turi būti reikalingi egzaminui suvirinimo, pagalbinės priemonės bei įrankiai, skirti numatytam ir suderintam suvirinimo procesui atlikti pagal naudojamus SPA.

5.3.2. Kiekvienam suvirinimo procesui skirti suvirinimo, pagalbinės priemonės ir įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, suvirinimo įranga turi tinkamai veikti, atitikti saugos reikalavimus ir užtikrinti reikalingų darbinių parametrų uždavinį, kontrolę, tolygų išlaikymą.

5.3.3. Jei egzaminų centre numatomas nerūdijančių plienų grupės pavydžių suvirinimas, tai visi įrankiai (dildės, vielos šepėčiai, abrazyviniai diskeliai ir t.t), tiesiogiai kontaktuojantys su pagrindiniu metalu, negali būti naudojami kitų plieno grupių apdirbimui.

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 5 iš 7

5.3.4. Tais atvejais, kai atliekant BP suvirinimą pagal SPA reikalaujama temperatūros kontrolė, egzaminų centre turi būti priemonės tai atlikti.

5.3.5. Jei kvalifikacijos tikrinimui naudojamas lankinio suvirinimo glaistytais elektrodais suvirinimo procesas, egzaminų centre turi būti elektrodų kaitimo įrenginys, kurio techninės galimybės - temperatūra, reikalinga naudojamiems elektrodams kaitinti, išlaikymo reguliavimas ir kitos - sudaro prielaidas kokybiškai paruošti elektrodus. Jei elektrodų kaitinimo įrenginių nėra, egzamino metu suvirintojas gali naudoti elektrodus tik iš vakuuminės pakuotės, kuri atidaroma prieš pat egzamino pradžią.

5.3.6. Kiekvienoje suvirinimo darbuotojo darbo vietoje turi būti:

- suvirinimo įranga, skirta naudojamam suvirinimo procesui;
- suvirintojo apsauginis skydelis su šviesos filtru (filtro tamsumo Nr. atitinkamai pagal suvirinimo būdą);
- skaidraus stiklo apsauginiai akiniai;
- bendra arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija;
- BP tvirtinimo įtaisas, užtikrinantis reikiamą suvirinimo padėtį ir saugų virinamo BP įtvirtinimą. Tvirtinimo būdas neturi sertifikuojamam darbuotojui sukelti papildomų sunkumų, išskyrus sąlygas, numatytas norminiuose teisės aktuose arba standartuose;
- surinkimo, centravimo įrenginys;
- plieno suvirinimo darbuotojo įrankiai:
 - šlifavimo įrankis,
 - matavimo prietaisai,
 - suvirintojo plaktukas,
 - plieninės vielos šepetys,
 - šablonas (-i);
- PE suvirinimo darbuotojo įrankiai:
 - vamzdžių pjaustytuvas,
 - markeriai,
 - matavimo prietaisai,
 - įrenginys oksido sluoksniui pašalinti,
 - riebalų šalinimo priemonė.

5.4. Reikalavimai medžiagoms

5.4.1. Egzaminui pateiktos medžiagos turi atitikti nurodytas SPA, pagal kuriuos bus atliekamas suvirinimas.

5.4.2. Egzaminų centras prieš egzaminą turi pateikti EMC sertifikavimo skyriaus sertifikavimo specialistui pagrindinio metalo ir suvirinimo medžiagų sertifikatus arba medžiagų identifikavimo dokumentus.

5.4.3. Turi būti užtikrintas egzaminui reikalingų suvirinimo medžiagų ir bandomųjų pavyzdžių paruošimas ir kiekis.

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2 Keitimas 3
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Puslapis: 6 iš 7

5.5. Personalas

5.5.1. Egzamino organizavimui turi būti paskirtas kompetentingas darbuotojas, atsakingas už teisės aktų, standartų, SPA ir kitų dokumentų, pagal kuriuos atliekamas suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas, turėjimą, bei egzamino organizavimą.

5.5.2. Paskirtas kompetentingas darbuotojas turi būti suvirinimo specialistas ir turėti kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, būti gerai susipažinęs su 4 skyriuje nurodytais suvirinimo standartais.

5.5.3. Saugiam egzamino vykdymui turi būti paskirtas kompetentingas darbuotojas, atsakingas už darbų saugą ir gaisrinę saugą, darbo higienos reikalavimų laikymąsi (šis darbuotojas turi būti atestuotas saugos ir sveikatos darbe klausimais ir turėti įmonės saugos ir sveikatos tarnybos specialisto arba jį atitinkantį pažymėjimą).

5.5.4. Egzamino organizavimui paskirtas darbuotojas privalo išmanyti taikomus suvirinimo procesus, medžiagų apdirbimo ir saugojimo tvarką, mokėti naudotis visais egzamino metu naudojamais įrenginiais bei priemonėmis, gebėti suderinti suvirinimo įrangą, pašalinti nedidelius gedimus, instrukuoti suvirintojus, išaiškinti jiems kylančius klausimus dėl suvirinimo proceso.

5.5.5. Egzaminų centro personalas privalo užtikrinti nešališkumą, konfidencialumą ir interesų konflikto prevencijos sąlygas. Matydamas, kad šių sąlygų užtikrinti negalės – privalo nedelsiant apie tai informuoti EMC Sertifikavimo skyrių.

6. PROFESINIŲ ŽINIŲ TIKRINIMO EGZAMINŲ CENTRŲ REIKALAVIMAI

6.1 Bendrieji reikalavimai

6.1.1. Profesinių žinių tikrinimo egzaminų centro pagrindinis uždavinys yra sudaryti tinkamas sąlygas atlikti suvirinimo darbuotojų kvalifikacijos tikrinimą. Centras turi:

- suteikti saugos bei higienos normas atitinkančias patalpas;
- egzamino metu aprūpinti visomis reikalingomis materialinėmis, techninėmis priemonėmis egzaminuojamus darbuotojus, egzaminuotojus;
- užtikrinti personalo sertifikavimo principų, tarp jų nešališkumo, kompetencijos, konfidencialumo ir atvirumo, atsakomybės, reagavimo į skundus, laikymąsi;
- skirti atsakingą už egzaminų organizavimą darbuotoją, kurio dalyvavimas nesukels interesų konfliktų.

6.1.2. Egzaminų centras visiškai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi kvalifikacijos tikrinimo egzaminų metu.

6.2 Reikalavimai profesinių žinių tikrinimo egzaminų centro patalpoms

6.2.1 Profesinių žinių tikrinimo egzaminų centro patalpos turi būti pritaikytos egzamino atlikimui ir įrengtos pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir darbo higienos reikalavimus.

6.2.2 Egzaminų centre turi būti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijos.

6.2.3 Kiekviena egzaminavimo vieta organizuojama taip, kad nebūtų trukdoma darbuotojams, kurių kvalifikacijos tikrinimas atliekamas. Kiekvienam egzaminuojamajam turi būti atskira darbo vieta, skirta rašyti, rašymo priemonės.

6.2.4 Egzaminuojamų darbuotojų skaičius priklauso nuo įrengtų egzaminavimo vietų skaičiaus.

6.2.5 Turi būti numatyta darbo vieta egzaminuotojui, priemonė pateikti informacijai (pavyzdžiui, rašymo lenta), galimybė įjungti kompiuterį, projektorius.

 ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS	Sertifikavimo skyrius	Leidimas 2
	R04 Egzaminų centrai. Reikalavimai	Keitimas 3
		Puslapis: 7 iš 7

6.3 Personalas

6.3.1 Egzamino organizavimui turi būti paskirtas atsakingas darbuotojas.

6.3.2 Egzaminų centro personalas privalo užtikrinti personalo sertifikavimo principų laikymąsi, nešališkumo, kompetencijos, konfidencialumo ir atvirumo, atsakomybės, reagavimo į skundus. Matydamas, kad šių sąlygų užtikrinti negalės – privalo nedelsiant apie tai informuoti EMC Sertifikavimo skyrių.